

## ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑

รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอีเช มีความประสงค์จะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในราชการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย ลำเลียงช่วยในการดับเพลิง หรือใช้ประโยชน์อื่นด้านการบริการสาธารณูปโภค เช่น ใช้ในการลำเลียงน้ำอุบiquic ฉีดล้างถนน กิจกรรมฉีดล้างฆ่าเชื้อ เป็นต้น โดยรถคันดังกล่าวมีลักษณะเป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรระบบทอกสูปีม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้มีน้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร มีสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วน ตามกรรมการขั้นส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันแล้วไม่เกินสมรรถนะของรถ (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

### ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเช
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
- ๒.๓ เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุบiquic บริโภค ในการให้บริการประชาชน
- ๒.๔ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในการระจับอัคคีภัยหรือในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย
- ๒.๕ เพื่อใช้บริการงานสาธารณูปโภค
- ๒.๖ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณูปโภคและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อุปะหะระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการจับกุมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ตั้งก้าว

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

นางพรเต็ม พลรัมย์

พ.อ.ธีรรัชต์ ประภาภูต

นายอนรุษ พรมคุณ

นางสาวนันธร้า วงศ์คำจันทร์

๙๙๙๙๙๙๙๙

นายสุชาติ ก้าเกลี้ยง

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์กรบริหารส่วน ตำบลอี้เซ ณ วันประการประวัติราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประวัติราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

**๔.๑. คุณสมบัติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ载用客貨車) รายละเอียดดังนี้**

๑.๑ น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๒ เครื่องสูบน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงชนิดศูนย์

๑.๓ เป็นปั๊มน้ำที่มีเรือนปั๊มและใบพัดทำจากโลหะหรือ เหล็กหล่อ หรือ ทองเหลือง หรือ อลูมิเนียมอัตราการสูบส่งสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รับไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบ/นาที ปั๊มน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่รับไม่เกิน ๘๐๐ รอบ/นาที

๑.๔ ระบบหันน้ำ แท่นปั๊มน้ำ/ชุดหัวฉีด

๑.๕ เป็นราคารวมอุปกรณ์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๖)

**๔.๒. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ载用客貨車)**

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเบนซินประสงค์ ชนิดตัวรถ ๒ ล้อ เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พวงมาลัยผ่อนแรง (Power Steering) ตอนหน้าเป็นหัวเก็ง ๒ ประตู ยกหัวเก็งได้ บรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนห้ามติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตรติดตั้งบน (Chassis) มีท่อตู้ – ห้องสัมภาระ พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำและส่งน้ำ สามารถใช้ในการตับเพลิงระงับอัคคีภัย พร้อมบรรทุกน้ำดื่ม ใช้พรมถ่าน รถน้ำดันไม้ครบถ้วน (ทั้งน้ำการกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานและไม่เก่าเก็บ รายละเอียดดังนี้

#### ๑. ตัวรถบรรทุก

๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

นางพรเพ็ญ พลรัมย์

พ.จ.อ.ธีรวัตร ประชาภรณ์

นายอนรุษ พรหมคุณ นางสาวนิษฐา วงศ์คำจันทร์

นายสุชาติ กำเกลี้ยง

- ๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๓๐ แรงม้า โดยเครื่องยนต์ได้รับ มาตรฐานไม่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๕-๒๔๕ หรือ EURO ๓ และ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยแนวโน้มที่อนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและรายละเอียดแนวท้ายใบอนุญาต ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
- ๑.๓ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๔ ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๑.๕ ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๖ เครื่องยนต์ต้องเป็นยีห้อเดียวกันกับตัวรถยนต์
- ๑.๗ ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
- ๑.๘ พวงมาลัยอยู่ด้านขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงชนิดปรับ สูงต่ำและเออนได้ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- ๑.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๐ ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ ที่สามารถอ่านแผ่น CD หรือ USB ได้
- ๑.๑๑ ติดฟิล์มกรองแสงป้องกันแสง UV ๔๐ เปอร์เซ็นต์
- ๑.๑๒ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ๗๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก
- ๑.๑๓ มีขนาดความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร
- ๑.๑๔ มีระบบดวงคอมไฟครบถ้วนตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความ จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๑.๑๕ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่างและสัญญาณเสียง
- ๑. ด้านบนหัวเกียร์ ติดตั้งไฟฉุกเฉินชนิดแผง
  - ๒. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงยาระสีแดง และมีชุดไซเรนไม่น้อย กว่า ๖ เสียง พร้อมชุดไมโครโฟนกำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ในชุดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
  - ๓. ติดตั้งสปอร์ตไลท์หรือคอมไฟหมุนรอบตัวได้ เพื่อส่องสว่างรอบคันได้ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. ถังบรรทุกน้ำ**
- ๒.๑ ถังบรรจุน้ำมีความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่น อายุคงทน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ขึ้นเป็นรูปทรงรี ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กกันเป็นช่อง ๆ กันน้ำกระแทกไม่น้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง ผลิตด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐานอย่างดี ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก. ๕๐๐-๑-๒๔๕๒ (ISO ๕๐๐๑:๒๐๐๘) หรือ มาตรฐานปัจจุบัน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตและบริการซ่อมแซมหลังการขาย และได้รับ อนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมด้านการต่อตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ โดยผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิต โดยตรง ต้องมีเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดถังบรรทุกน้ำ จากโรงงานผู้ผลิต โดย ระบุชื่อ หน่วยงานที่ จำหน่ายอย่างชัดเจนและ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.๕) และสำเนา ระบบคุณภาพจากผู้ผลิตมาแสดงในวันนี้ของประกอบการพิจารณา
- ๒.๒ ภายในถังพ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ Epoxy อย่างน้อย ๒ ชั้น หรือเทียบเท่า
- ๒.๓ พื้นด้านบนถังเป็นพื้นตอกลายกันลื่น

นางพรเพ็ญ พลรัมย์

พ.จ.อ.ธีระวัตร ประชาภุกุล

นายอนรรษ พรมคุณ นางสาวนิษฐา วงศ์คำจันทร์

นายสุชาติ กำกัลลีวงศ์

๒.๔ ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาปิด-เปิดได้ (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถัง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร

๒.๕ มีท่อระบายน้ำลับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

๒.๖ มีร้าบันไดสำหรับขึ้นบนตัวถังน้ำด้านข้าง ๒ ด้านและด้านท้าย ๒ ด้าน

๒.๗ มีมาตรฐานด้านน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

๒.๘ ด้านซ้าย-ขวา ตัวรถมีดู๊เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวน้ำดื่มน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานปิด-เปิด และมีชั้นวางอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๓. เครื่องสูบน้ำ

๓.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำถ่ายทอดกำลังของเครื่องยนต์ ของรถยนต์

๓.๒ เป็นปั๊มน้ำที่มีเรือนปั๊มและใบพัดทำจากโลหะหรือ เหล็กหล่อ หรือ ทองเหลือง หรืออลูมิเนียมอัตราการสูบส่งสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๖๐๐ รอบ/นาที ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๔๐๐ รอบ/นาที

๓.๓ เครื่องสูบน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์

### ๔. แทงค์คุมการทำงานระบบสูบน้ำเข้าสู่ถังและระบบจ่าย-ส่งจากถังน้ำ พร้อมมาตรฐานดังนี้

สามารถเร่งกำลังส่งและคุ้ดได้จากแทงค์คุมท้ายรถ

### ๕. ระบบหอน้ำ

๕.๑ ทางรับน้ำจากภายนอก พร้อมบอลาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๕.๒ ทางรับน้ำจากภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ข้อต่อแบบสวมเรียว

๕.๓ ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว เปิด-ปิด จำนวน

ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ข้อต่อของเหลวแบบสวมเรียว

๕.๔ ทางจ่ายน้ำขึ้นแท่นดีน้ำบนถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว เปิด-ปิด แบบบอลาล์ว จำนวน ๑ ชุด

๕.๕ มีท่อสำหรับดูดน้ำต้นไม่ติดตั้งด้านซ้ายและขวาของถังน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๕.๖ มีที่ราดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถ สำหรับปล่อยน้ำพร้อมถนน จำนวน ๑ ชุด

### ๖. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๖.๑ คู่มือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๒ เครื่องมือช่อมบำรุงประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๖.๓ เครื่องมืออุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๖.๔ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้ามยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน

๑ ชุด

๖.๕ มียางรองฟล๊อทพร้อมกระยะล้อติดตั้งที่เหมาะสม

นางพรเพ็ญ พลรัมย์

พ.ช.อ.ธีรวัตร ประชาภูต

นายอนรรษ พรมมคุณ

นันท์

นายสุชาติ กำเกลี้ยง

๖.๖ หัวฉีดน้ำดับเพลิงด้ามยาวขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๖.๗ หัวฉีดปรับฝอย (ได้มัตรฐาน มอก.) หรือที่สูงกว่า จำนวน ๑ ชุด

๖.๘ สายส่งน้ำดับเพลิงผ้าใบล่อนอย่างดี ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ สวมเร็ว จำนวน ๒ ชุด

๖.๙ ติดตั้งเท่นปืนฉีดน้ำชนิดหมุนรอบตัวด้านท้ายรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๐ ห่อคุณน้ำแบบตัวหนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ พุต พร้อมข้อต่อห่อคุณ จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๑ หัว瓜子型กรองผงใช้กับห่อคุณน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๒ ตะกร้า hairy ใช้กับห่อคุณ จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๓ ประแจขันห่อคุณ จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๔ ชุดดับเพลิง (๑ ชุด ประกอบด้วย) จำนวน ๒ ชุด

- หมวกดับเพลิงพร้อมกระบังหน้าใส

- เสื้อคลุมดับเพลิงแบบผ้ากันความร้อน

- รองเท้าดับเพลิงบุทยางหัวเสริมเหล็ก

- ถุงมือดับเพลิง

#### ๗. แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง

๗.๑ ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

๗.๒ สามารถหมุนฉีดในแนวตั้งไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด) และยกมุ่งก้มลงได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา

#### ๘. สีรอกยนต์และอื่นๆ

๘.๑ ภายในพ่นสีกันสนิม หรือ Epoxy อย่างดี

๘.๒ สีตัวถังและหัวเก่งพ่นสีแดง

๘.๓ พ่นตราสัญลักษณ์และตัวอักษร องค์การบริหารส่วนตำบลอี้เซ ตามที่ อบต.

กำหนด

๘.๓.๑ พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลอี้เซ” ด้วยสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มของหน่วยงาน และหมายเลขครุภัณฑ์ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดไว้ด้านข้างประตูรอกยนต์ทึ่งสองข้าง

๘.๓.๒ พ่นข้อความบรรทัดแรก “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

และข้อความบรรทัดที่สอง “องค์การบริหารส่วนตำบลอี้เซ โทร ๐๘๕-๙๖๐๒๑๐” ด้วยสีขาว ติดบริเวณ ด้านข้างตัวถังรถทึ่งสองข้าง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร

๘.๓.๓ ติดไฟล์มรองแสงกระจกด้านหน้าจากด้านบนลงมาประมาณ ๒๕ เซนติเมตรติดสติ๊กเกอร์คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลอี้เซ” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๘.๔ การรับประกันความชำรุดและข้อบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติเป็น เวลา ๑ ปี

๘.๕ รอกยนต์บรรทุกน้ำต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐาน ผู้ผลิตกำหนดในวันที่มีการส่งมอบและพร้อมใช้งานได้ทันที

นางพรพันธ์ พลรัมย์

พ.จ.อ.ธีรชัยวัตร ประชากุล

นายอนรรษ พรมคุณ

นางสาวนิษฐา วงศ์คำจันทร์

นายสุชาติ ก้าเกสสิยং

๘.๖ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รายนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเช ก่อนการเบิกจ่าย โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

๘.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดศูนย์บริการพร้อมรายละเอียดว่ามีศูนย์บริการในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบำรุงดูแลรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง ในการบริการหลังการขาย

#### คุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเงื่อนไขการรับประกัน

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดและแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุมาประกอบการพิจารณาดังนี้

๒.๑ รายละเอียดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ

๒.๒ แบบรูปถ่ายตัวรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ และรูปแบบพิมพ์เขียว

๒.๓ แคตตาล็อกรถบรรทุกน้ำ

๒.๔ แคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๒.๕ แคตตาล็อกสัญญาณไฟวิบากและเสียงสัญญาณไซเรน

๒.๖ แคตตาล็อกเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม

๒.๗ แคตตาล็อกสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว และ ๒.๕ นิ้ว

๒.๘ หนังสือรับรองแสดงมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ กรณีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐาน หรือแคตตาล็อกเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองคำแปลถูกต้องจากหน่วยงานสถาบัน หรือบริษัทที่รับแปลเอกสาร

๓. ในวันที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอและน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที พร้อมคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา กรณีเป็นภาษาต่างประเทศต้องจัดทำเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔. รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายให้ถูกต้องและครบถ้วน

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการใดราคาก็เท่ากันก็จะเลือกท่อนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเช จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเช จะพิจารณาจากราคารวม

#### ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางพวงเพ็ญ พลรัมย์

พ.ช.อธิราช ประชากุล

นายอุ่นรัตน์ พรมคุณ

ปั้นธ์รุจា

นายสุชาติ กำกัลลัย

### ๑๒. จัดงานและการจ่ายเงิน

๑๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเช จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลอีเช ได้ตรวจรับมอบ สิ่งของไว้เรียบร้อย รวมทั้งผู้ขายได้นำส่งใบคูมือจดทะเบียนพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

### ๑๓. อัตราค่าปรับ

๕.๑ ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตรายละ ๐.๑๐ ของราคากำไรของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

### ๑๔. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในสัญญา หรือทำ ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลอีเชได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

### ๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

๑๕.๑ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ <https://esay.go.th/> หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๕-๙๖๐๒๑๐ ในวันและเวลาราชการ

๑๕.๒ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม ตามมาดังองค์การบริหารส่วนตำบลอีเช ผ่านทางอีเมล์ [Saraban@esay.go.th](mailto:Saraban@esay.go.th) หรือช่องทางตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอีเช จะจัดรายงานรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <https://esay.go.th/>

(ลงชื่อ)  ประ不然กรรมการ

(นางพรเพ็ญ พลรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)


กรรมการ

 (พันเอกอธิราชวัตร ประชาภูล)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

กรรมการ

 (นายอนรุณ พรหมคุณ)

นักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวนิษฐา วงศ์คำจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุข

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุชาติ ก้าเกลี้ยง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย